EPOKSİCİ.net

"aklımız fikrimiz EPOKSİ"







BEARPOX DE-155 DE-160 DE-200

Damla etiket reçineleri

EPOKSİCİ.net
"aklımız fikrimiz EPOKSİ"

BEARPOX DE-155

Damla Etiket / Magnet Reçinesi

Karışım oranı / terazi kullanın
100A : 55B



- 100A:55B'lik karışım
- İşlemlik kalınlığa
- 60'çalışma süresi

BEARPOX DE-155 iki bileşenli, modifiye epoksi polimer esaslı, solventsiz, yar elastik şeffaf malzemedir. Epoksi magnet damla etiket yapımında her türlü işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. A:100/B:55 (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Özellikle renkli döküm işlerinde mükemmel sonuçlar için DE-155 hizmetinizde...







BEARPOX DE -155

Damla Etiket / Magnet Reçinesi

EPOKSİCİ.net
"aklımız fikrimiz EPOKSİ"

BEARPOX DE-160

Damla Etiket / Magnet Reçinesi

BEARPOX DE-160 iki bileşenli, modifiye epoksi polimer esaslı, solventsiz, sert yapıda ultra şeffaf malzemedir. Epoksi hobi işlerinde her türlü motif işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. **A:10/B:6** (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Özellikle şeffaf döküm işlerinde mükemmel sonuçlar sunar.

Karışım oranı / terazi kullanın

10A : 6B





- 100 A:60 B'lik karışım
- Tamamen şeffaf kuruluk
- 1,5 cm'lik katmanla
- 60'çalışma süresi

BEARPOX DE-160





BEARPOX DE-200

Damla Etiket / Magnet Reçinesi

BEARPOX DE-200 iki bileşenli, modifiye polimer esaslı, solventsiz, elastik yapıda ultra şeffaf malzemedir. Epoksi hobi işlerinde her türlü motif işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. A:1/B:1 (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Özellikle şeffaf döküm işlerinde mükemmel sonuçlar sunar.

Karışım oranı / terazi kullanın

1A:1B





- 1A:1B'lik karışım
- Tamşeffaf kimya
- 1,5 cm'lik katmanla
- 60'çalışma süresi

BEARPOX DE-200





BEÁRPOX

Bayii No:



EPOKSİCİ.net

EPOKSİCİ Ltd. Şti.

Bağdat Caddesi No: 621/23 Cevizli MALTEPE İSTANBUL

+90 216 367 00 11 - +90 545 367 00 11

www.epoksici.net





OK!
AM BESTEN QUALITAD