EPOKSİCİ®

Endüstriyel Zemin ve Yalıtım Çözümleri



www.epoksici.com

2000 'den beri

Hizmetlerimiz

- Epoksi beton cilası (Epoxy varnisch)
- Epoksi standart kaplama (Beton yüzey boyama)
- Epoksi kendi yayılan zemin kaplama (Self leveling)
- Epoksi çok katmanlı zemin kaplama (Multi layer)
- Epoksi macunla kalın kaplama (Mortar epoxy)
- Anti statik ve kondakativ zeminler
- Poliüretan zemin boyası
- Poliüretan zemin kaplama
- Poliüretan ve akrilik spor sahası kaplama
- Civalı (self leveling şap) ve teknolojik şap

Zemin & Yalıtım

PROFESYONEL SİSTEMLER
HİZMETE ÖZEL ÇÖZÜMLER


Dayanıklılık, Hijyen ve Estetiğin Kusursuz Buluşması

Endüstriyel üretim tesisleri
Otomotiv ve makine sanayi zeminleri
Gıda üretim ve işleme tesisleri zeminleri
İlaç ve kimya endüstrisi zeminleri
Hastaneler ve sağlık kuruluşları **zeminleri**
Laboratuvarlar ve temiz oda (cleanroom) alanları
Depo ve lojistik merkezleri zeminleri
AVM ve ticari alanlar
Otoparklar ve araç bakım alanları
Elektronik üretim tesisleri **(ESD alanlar)**
Havalimanı hangar zeminleri
Eğitim kurumları ve spor salonları
Oteller ve turistik tesis zeminleri
Mağaza ve showroom alanları
Soğuk hava depoları
Enerji ve **altyapı** tesisleri
Kimyasal depolama tankları
Teras çatı, perde izolasyonları

BEÁRPOX system Klar-Weg

Epoksi beton cilası

Tozumazlık, kuvvetlendirme, likit geçirimsizlik istenen her noktada kullanılabilir. Şeffaf, ıslak görünümlü satıh elde edilir.






Güçlendirici yapı
Kolay sanitasyon
Estetik görünüm
Hızlı çözüm

Yaya ve araç trafiğinin hafif olduğu beton, mozaik, mermer zemine tatbik edilir. Epoksi zemin cilalama sistem iç mekanda grenli, anti bakteriyel olarak uygulanabilir. Genellikle tozuma istenmeyen, endüstriyel zeminler için elverişlidir.

BEÁRPOX system Dünn-Weg




Standart Epoksi Kaplama (Boyama) 800 µm-1,2 mm

Tozumazlık, kuvvetlendirme, likit geçirimsizlik istenen her noktada kullanılabilir. Renkli, ıslak görünümlü satıh elde edilir.



Güçlendirici yapı
Kolay sanitasyon
Renkli görünüm
Ekonomik çözüm

* Kolay ve hızlı uygulama, 3 günde trafiğe hazırdır. Temizlik kolaylığı ve hijyenik ortam sağlar. Beton koruyucu tozumazlık önleyici yapıdadır.
* Renkli, estetik görüntü oluşturur.
* Standart belirleyicidir (TSE, TÜV, ISO …).



- Yüksek mekanik dayanım
- Kimyasal direnci yüksek yüzey
- Derzsiz ve hijyenik yapı
- Tozumayı önleyen yüzey
- Kolay temizlik ve bakım
- Uzun ömürlü kullanım

BEÁRPOX system Glatt-Weg

Kendi Kendine Yayılan Epoksi Zemin Kaplama 2-4 mm (Self leveling epoxy)

Tozumazlık, kuvvetlendirme, likit geçirimsizlik istenen her noktada kullanılabilir. Süper hijyenik ıslak görünümlü satıh elde edilir.


Kolay ve hızlı uygulama, 5 günde trafiğe hazırdır. Mükemmel temizlik kolaylığı ve hijyenik ortam oluşturur. Beton koruyucu tozumazlık önleyici yapı sağlar. Renkli, pürüzsüz yüzey, estetik görünümlüdür. Yüksek kimyasal ve basınç dayanımına sahiptir. Standart belirleyicidir.
(TSE, TÜV, ISO …)

BEÁRPOX system Mehre-Rüstung

Çok katmanlı epoksi kaplama 3–6 mm (Multi layer epoxy)

Tozumazlık, kuvvetlendirme, likit geçirimsizlik istenen her noktada kullanılabilir. Süper hijyenik ıslak görünümlü satıh elde edilir.

Çok katmanlı epoksi sistem yapısı gereği yoğun araç trafiğine uygun endüstriyel zemin kaplamasıdır.
Grenli veya pürüzsüz son kat uygulama yapılabilir.
İç ve Dış mekân için seçimi bulunur.
Beton mozaik renklerinde çözümler sunar. Yüksek kimyasal ve basınç dayanımına sahiptir. Standart belirleyicidir.
(TSE, TÜV, ISO …)



BEARPOX










Ağır sanayi zeminleri,
Uzun ömürlü su ve nem yalıtımları,
Su depoları ve kimyasal tanklar iç ve dış yalıtımı
koruma kaplamaları ve iç / dış spor sahaları

ENSEBO EPOKSİCİ

Kişiye Özel Dekoratif Zeminler



Taş halılar



Metalik zeminler



3D zeminler

Aklımız, fikrimiz Epoksi,
işimiz, gücümüz Epoksi !..



+ 90 216 367 00 11
www.epoksici.com

EPOKSIKAPLAMA